

Общество с ограниченной ответственностью Аналитическая лаборатория "Партнер"; Регистрационный номер - 83 от 30.07.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.515933	Дата получения 10.11.2014	Дата окончания бессрочно

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 62 28.03.2017  
(идентификационный номер) (дата)

**1. На основании:**

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",  
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,  
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 79 от 01.03.2017  
 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:  
Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониюгаз"; Адрес: 410012 г. Саратов, проспект имени Кирова С.М., д.54

2. Для проведения специальной оценки условий труда привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:  
Общество с ограниченной ответственностью Аналитическая лаборатория "Партнер"; 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д.10; Регистрационный номер - 83 от 30.07.2015  
 и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:  
Илюшкин А.П. (№ в реестре: 1171)

**3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).**

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 124

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

1. Заместитель начальника ПК (1 чел.);
2. Начальник ПК - заместитель главного инженера (1 чел.);
3. Начальник финансового управления проектными работами (1 чел.);
4. Главный специалист (1 чел.);
5. Главный специалист (1 чел.);
6. Главный специалист (1 чел.);
7. Главный специалист (1 чел.);
8. Ведущий инженер (1 чел.);
9. Ведущий инженер (1 чел.);
10. Ведущий инженер (1 чел.);
11. Ведущий инженер (1 чел.);
12. Ведущий инженер (1 чел.);
13. Инженер I категории (1 чел.);
14. Инженер I категории (1 чел.);
15. Инженер I категории (1 чел.);
16. Главный инженер проекта (1 чел.);
17. Главный инженер проекта (1 чел.);
18. Главный инженер проекта (1 чел.);
19. Главный инженер проекта (1 чел.);
20. Главный инженер проекта (1 чел.);
21. Главный инженер проекта (1 чел.);

22. Главный инженер проекта (1 чел.);
23. Помощник ГИПа (1 чел.);
24. Главный архитектор проекта (1 чел.);
25. Главный архитектор проекта (1 чел.);
26. Главный специалист (1 чел.);
27. Главный специалист (1 чел.);
28. Главный специалист (1 чел.);
29. Главный специалист (1 чел.);
30. Ведущий инженер (1 чел.);
31. Ведущий инженер (1 чел.);
32. Ведущий инженер (1 чел.);
33. Инженер 1 категории (1 чел.);
34. Начальник отдела (1 чел.);
35. Главный специалист (1 чел.);
36. Главный специалист (1 чел.);
37. Главный специалист (1 чел.);
38. Главный специалист (1 чел.);
39. Ведущий инженер (1 чел.);
40. Ведущий инженер (1 чел.);
41. Ведущий инженер (1 чел.);
42. Инженер 1 категории (1 чел.);
43. Инженер 1 категории (1 чел.);
44. Инженер 1 категории (1 чел.);
45. Инженер 1 категории (1 чел.);
46. Инженер 2 категории (1 чел.);
47. Инженер 2 категории (1 чел.);
48. Инженер (1 чел.);
49. Инженер (1 чел.);
50. Ведущий экономист (1 чел.);
51. Главный экономист (1 чел.);
52. Начальник отдела (1 чел.);
53. Главный специалист (1 чел.);
54. Главный специалист (1 чел.);
55. Главный специалист (1 чел.);
56. Главный специалист (1 чел.);
57. Главный специалист (1 чел.);
58. Инженер 2 категории (1 чел.);
59. Инженер (1 чел.);
60. Заместитель генерального директора - главный инженер (1 чел.);
61. Заместитель генерального директора по экономической безопасности (1 чел.);
62. Директор по корпоративному взаимодействию (1 чел.);
63. Помощник директора по работе со стратегическими заказчиками (1 чел.);
64. Главный специалист (1 чел.);
65. Главный специалист (1 чел.);
66. Менеджер (1 чел.);
67. Начальник отдела (1 чел.);
68. Главный специалист (1 чел.);
69. Главный специалист (1 чел.);
70. Главный специалист (1 чел.);
71. Менеджер (1 чел.);
72. Начальник отдела (1 чел.);
73. Главный специалист (1 чел.);
74. Специалист по охране труда (1 чел.);

75. Директор НИЦ (1 чел.);  
 76. Начальник лаборатории (1 чел.);  
 77. Старший научный сотрудник (1 чел.);  
 78. Главный специалист (1 чел.);  
 79. Научный сотрудник (1 чел.);  
 80. Научный сотрудник (1 чел.);  
 81. Научный сотрудник (1 чел.);  
 82. Младший научный сотрудник (1 чел.);  
 83. Инженер (1 чел.);  
 84. Инженер (1 чел.);  
 85. Инженер (1 чел.);  
 86. Начальник лаборатории (1 чел.);  
 87. Старший научный сотрудник (1 чел.);  
 88. Старший научный сотрудник (1 чел.);  
 89. Главный эксперт (1 чел.);  
 90. Главный эксперт (1 чел.);  
 91. Научный сотрудник (1 чел.);  
 92. Научный сотрудник (1 чел.);  
 93. Научный сотрудник (1 чел.);  
 94. Научный сотрудник (1 чел.);  
 95. Инженер (1 чел.);  
 96. Начальник отдела (1 чел.);  
 97. Главный специалист (1 чел.);  
 98. Менеджер (1 чел.);  
 99. Главный специалист (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

119. Водитель автомобиля (1 чел.);  
 120. Водитель автомобиля (1 чел.);  
 121. Водитель автомобиля (1 чел.);  
 122. Водитель автомобиля (1 чел.);  
 123. Водитель автомобиля (1 чел.);  
 124. Водитель автомобиля (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 105

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 19

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	17
Шум	19
Неионизирующие излучения	5
Тяжесть труда	5

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 19 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.


**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1171

(№ в реестре  
экспертов)

Начальник отдела

(должность)



(подпись)

Илюшкин А.П.

(Ф.И.О.)