

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:

Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат управления (410012, Саратовская обл., г.о. Саратов, г. Саратов, проспект имени Петра Столыпина, зд. 54, стр. 1</i>					
207. Советник генерального директора (по экономике и финансам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление административно-хозяйственного обеспечения (410012, Саратовская обл., г.о. Саратов, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, зд.54, стр.1)</i>					
<i>Отдел эксплуатации имущества</i>					
209. Главный специалист (по договорной работе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по подготовке к закупкам</i>					
210. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел транспортного обеспечения</i>					
211. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Механик-водитель (г. Ростов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213. Водитель автомобиля (г. Ростов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Водитель автомобиля (г. Тихорецк)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление административно-хозяйственного обеспечения</i>					

ния (410086, Саратовская обл., г.о. Саратов, г. Саратов, Верхний Нефтегорский пр-д, зд. 8)					
Отдел эксплуатации имущества					
215. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Саратовский филиал (410086, Саратовская обл., г.о. Саратов, г. Саратов, Верхний Нефтегорский пр-д, зд. 8)					
Производственно-конструкторский центр					
Цех по производству газового оборудования					
Группа разработки газового оборудования					
216. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Механо-сборочный цех по изготовлению внутритрубных инспекционных снарядов					
Механический участок					
217. Оператор металлорежущих станков с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218. Оператор металлорежущих станков с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательный центр					
Испытательная лаборатория					
219. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Саратовский филиал (410012, Саратовская обл., г.о. Саратов, г. Саратов, проспект им.Петра Столыпина, зд. 54, стр. 1)					
Отдел аттестации сварщиков, специалистов сварочного производства и технологий					
220. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

221. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление оценки соответствия</i>						
<i>Отдел подтверждения требований промышленной безопасности</i>						
222. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
223. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление научных исследований и перспективных разработок (410012, Саратовская обл., г.о. Саратов, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, зд.54, стр.1)						
<i>Экспертно-методологический отдел</i>						
224. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Проектный центр в г. Саратов (410012, Саратовская обл., г.о. Саратов, г. Саратов, проспект имени Петра Столыпина, зд. 54, стр. 1)						
225. Ведущий специалист (по организационному обеспечению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление проектных работ</i>						
<i>Технологический отдел</i>						
226. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел трубопроводного транспорта</i>						
227. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел тепло-, водоснабжения и пожаротушения</i>						
228. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа проектирования генеральных планов и дорог</i>						

229. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизации, телемеханизации и связи</i>					
231. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по разработке проекта организации строительства</i>					
233. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главных инженеров проектов</i>					
234. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Помощник главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел концептуального проектирования газоснабжения</i>					
236. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-договорной отдел (410012, Саратовская обл., г.о. Саратов, г. Саратов, проспект имени Петра Столыпина, зд. 54, стр. 1)</i>					
237. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238. Главный специалист (по договорной работе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239. Главный специалист (по экономическому обеспечению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240. Главный специалист (по экономическому обеспечению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Ведущий специалист (по договорной работе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242. Ведущий специалист (по договорной работе) (г. Тихорецк)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

243. Ведущий специалист (по экономическому обеспечению) (г. Нижний Новгород)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Ведущий специалист (по экономическому обеспечению) (г. Калининград)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел правовой и корпоративной работы					
245. Главный специалист (юрисконсульт) (г. Ростов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - директор Саратовского филиала

(должность)



(подпись)

Банягин Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.05.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист Аппарата управления

(должность)



(подпись)

Мантрова Юлия Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.05.2025

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Машкова Светлана Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.05.2025

(дата)

Главный энергетик

(должность)



(подпись)

Демин Дмитрий Витальевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.05.2025

(дата)

Главный специалист (по охране труда)

(должность)



(подпись)

Фишер Елена Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


14.05.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1171

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Илюшкин Александр Петрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.04.2025

(дата)